









M245

DREHBARER ZYLINDERGRIFF "EUROMODELâ€∏ MIT RINGMUTTER

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02). Blau (RAL 5015 Code 07). Gelb (RAL 1021 Code 10). Rot (RAL 3000 Code 16). Gr \tilde{A}^1 4n (RAL 6024 Code 17). Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Drehbarer Einsatz:

M245:


Drehbarer Gewindebolzen aus verzinktem Stahl, mit Ringmutter als Schl \tilde{A}^{1}_{4} sselaufnahme und drehbarer Scheibe aus Messing (Gewindetoleranz 6g).

M245CIN:

Drehbarer Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) mit Ringmutter als Schl \tilde{A}^{1}_{4} sselaufnahme und drehbarer Scheibe aus Messing (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhĤltlich [S.TitoloTabellaColori.





Ö

d1

VARIANTI PRODOTTO

AUSFüHRUNG M245: AUSFüHRUNG AUS VERZINKTEM STAHL.

Codice	art.	н	D	d	d2	E	С	h1	d16g	Q	g	
M24590.0004	M24590.TM10X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86	Aggiungi
M24590.0008	M24590.TM12X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFüHRUNG M245CIN: AUSFüHRUNG AUS EDELSTAHL.

Codice	art.	н	D	d	d2	E	С	h1	d16g	Q	g	
M24590.0005	M24590.TM10X150113CIN	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86	Aggiungi
M24590.0009	M24590.TM12X150113CIN	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89	Aggiungi