

P543

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Farbe:

P543:
Standardmäßige Blauverzinkung.
P543CIN:
Natur.

Einsatz:

P543:
Gelenkige Gewindestpindel (Kugel 15) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P543CIN:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus Edelstahl (AISI 304) (Gewindetoleranz 6g).

Spindelbefestigung:


Spindel nicht ausbaufähig. Die Kugel kann nicht entfernt werden, weil der Rand ihres Sitzes gefalzt ist.

Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011).
Äl- und fettbeständig. Druckmontiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄHRUNG P543: GELENKFÜß AUS VERZINKTEM STAHL MIT VERSTELLSPINDEL TYP B (MIT AUFNAHME FÜR GABELSCHLÄSSEL) UND KUGEL 15 - MIT RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE AUS SBS

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
-	P54340.VZM20X90	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50	Aggiungi
P54340.0016	P54340.VZM20X110	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50	Aggiungi
P54340.0017	P54340.VZM20X130	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50	Aggiungi
P54340.0018	P54340.VZM20X150	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50	Aggiungi
P54340.0019	P54340.VZM20X170	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50	Aggiungi
P54340.0020	P54340.VZM20X190	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50	Aggiungi
P54340.0021	P54340.VZM20X210	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50	Aggiungi
-	P54350.VZM20X90	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50	Aggiungi
P54350.0016	P54350.VZM20X110	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50	Aggiungi
P54350.0017	P54350.VZM20X130	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50	Aggiungi
P54350.0018	P54350.VZM20X150	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50	Aggiungi
P54350.0019	P54350.VZM20X170	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50	Aggiungi
P54350.0020	P54350.VZM20X190	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50	Aggiungi
P54350.0021	P54350.VZM20X210	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50	Aggiungi
-	P54360.VZM20X90	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50	Aggiungi
P54360.0016	P54360.VZM20X110	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50	Aggiungi
P54360.0017	P54360.VZM20X130	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	351	50	Aggiungi
P54360.0018	P54360.VZM20X150	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50	Aggiungi
P54360.0019	P54360.VZM20X170	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50	Aggiungi
P54360.0020	P54360.VZM20X190	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50	Aggiungi
P54360.0021	P54360.VZM20X210	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50	Aggiungi
-	P54340.VZM24X90	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50	Aggiungi
P54340.0023	P54340.VZM24X110	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50	Aggiungi
P54340.0024	P54340.VZM24X130	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50	Aggiungi
P54340.0025	P54340.VZM24X150	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50	Aggiungi
P54340.0026	P54340.VZM24X170	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50	Aggiungi
P54340.0027	P54340.VZM24X190	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50	Aggiungi
P54340.0028	P54340.VZM24X210	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50	Aggiungi
-	P54350.VZM24X90	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50	Aggiungi
P54350.0023	P54350.VZM24X110	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50	Aggiungi
P54350.0024	P54350.VZM24X130	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50	Aggiungi
P54350.0025	P54350.VZM24X150	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50	Aggiungi
P54350.0026	P54350.VZM24X170	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50	Aggiungi
P54350.0027	P54350.VZM24X190	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1 (kN)	
P54350.0028	P54350.VZM24X210	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50	Aggiungi
-	P54360.VZM24X90	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50	Aggiungi
P54360.0023	P54360.VZM24X110	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50	Aggiungi
P54360.0024	P54360.VZM24X130	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50	Aggiungi
P54360.0025	P54360.VZM24X150	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50	Aggiungi
P54360.0026	P54360.VZM24X170	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50	Aggiungi
P54360.0027	P54360.VZM24X190	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50	Aggiungi
P54360.0028	P54360.VZM24X210	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
-	P54340.INM20X90CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	90	313	50	Aggiungi
P54340.0002	P54340.INM20X110CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	110	345	50	Aggiungi
P54340.0003	P54340.INM20X130CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	130	377	50	Aggiungi
P54340.0004	P54340.INM20X150CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	150	412	50	Aggiungi
P54340.0005	P54340.INM20X170CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	170	444	50	Aggiungi
P54340.0006	P54340.INM20X190CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	190	477	50	Aggiungi
P54340.0007	P54340.INM20X210CIN	40	15	26	17.5	16	7	15	M20	210	512	50	Aggiungi
-	P54350.INM20X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	90	382	50	Aggiungi
P54350.0002	P54350.INM20X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	110	414	50	Aggiungi
P54350.0003	P54350.INM20X130CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	130	446	50	Aggiungi
P54350.0004	P54350.INM20X150CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	150	481	50	Aggiungi
P54350.0005	P54350.INM20X170CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	170	513	50	Aggiungi
P54350.0006	P54350.INM20X190CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	190	546	50	Aggiungi
P54350.0007	P54350.INM20X210CIN	50	17.5	29.5	20	16	7	15	M20	210	581	50	Aggiungi
-	P54360.INM20X90CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	90	487	50	Aggiungi
P54360.0002	P54360.INM20X110CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	110	519	50	Aggiungi
P54360.0003	P54360.INM20X130CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	130	351	50	Aggiungi
P54360.0004	P54360.INM20X150CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	150	586	50	Aggiungi
P54360.0005	P54360.INM20X170CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	170	618	50	Aggiungi
P54360.0006	P54360.INM20X190CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	190	651	50	Aggiungi
P54360.0007	P54360.INM20X210CIN	60	19.5	32	22	16	7	15	M20	210	686	50	Aggiungi
-	P54340.INM24X90CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	90	437	50	Aggiungi
P54340.0009	P54340.INM24X110CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	110	497	50	Aggiungi
P54340.0010	P54340.INM24X130CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	130	557	50	Aggiungi
P54340.0011	P54340.INM24X150CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	150	617	50	Aggiungi
P54340.0012	P54340.INM24X170CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	170	677	50	Aggiungi
P54340.0013	P54340.INM24X190CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	190	737	50	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54340.0014	P54340.INM24X210CIN	40	15	26	17.5	19	7	15	M24	210	797	50	Aggiungi
-	P54350.INM24X90CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	90	506	50	Aggiungi
P54350.0009	P54350.INM24X110CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	110	566	50	Aggiungi
P54350.0010	P54350.INM24X130CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	130	626	50	Aggiungi
P54350.0011	P54350.INM24X150CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	150	686	50	Aggiungi
P54350.0012	P54350.INM24X170CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	170	746	50	Aggiungi
P54350.0013	P54350.INM24X190CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	190	806	50	Aggiungi
P54350.0014	P54350.INM24X210CIN	50	17.5	29.5	20	19	7	15	M24	210	866	50	Aggiungi
-	P54360.INM24X90CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	90	611	50	Aggiungi
P54360.0009	P54360.INM24X110CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	110	671	50	Aggiungi
P54360.0010	P54360.INM24X130CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	130	731	50	Aggiungi
P54360.0011	P54360.INM24X150CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	150	791	50	Aggiungi
P54360.0012	P54360.INM24X170CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	170	851	50	Aggiungi
P54360.0013	P54360.INM24X190CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	190	911	50	Aggiungi
P54360.0014	P54360.INM24X210CIN	60	19.5	32	22	19	7	15	M24	210	971	50	Aggiungi