













R259

SCHWERLAST-BOCKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄ"CHE AUS POLYURETHAN UND GABEL AUS STAHL

Farbe:

- (1) Weiß natur.
- (2) Rot (RAL 3013).
- (3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4)

Sicherer und leichter Lauf des Rades unter Schwerlast durch 2 Kugellager in der Nabe.

Bügel (3):

Befestigungsplatte mit massiver Gabel aus Stahl (DD13) mit Langl \tilde{A} \P cher zur Befestigung.


Radbefestigung (6):


Sechskantschraube und selbstsichernde Mutter aus Stahl


Weitere MĶglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R259 bitte durch den Code R249 ersetzen).









Codice	art.	D	A	н	E	G	М	N	c	h	g	F1 (Kg)	
R259080.0001	R259080.T34P080X060	80	34	125	100	88	80	60	12	9	-	260	Aggiungi
R259100.0001	R259100.T40P080X060	100	40	135	100	88	80	60	12	9	-	300	Aggiungi
R259125.0001	R259125.T40P080X060	125	40	161	100	88	80	60	12	9	-	400	Aggiungi
R259150.0001	R259150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600	Aggiungi
R259200.0001	R259200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	700	Aggiungi