











W296

SCHEIBENHANDRAD AUS ALUMINIUM MIT BOHRUNG

Farbe:

Vernickelt (galvanische Behandlung).

Alternativfarben (min 50 Stück):

Schwarz epoxydstaubbeschichtet:

(Bitte den Endbuchstaben der Artikelnummer (H) durch den Buchstaben V ersetzen (W296100.AD10V).

Stopfen:

Abdeckung aus schwarzem Polyamid (RAL 9011 Code 01).

Alternativfarben Abdeckung:

Beim schwarzen Scheibenrad ist die Abdeckung grau (RAL 7035 Code 13).

Loch:

Durchgangsbohrung mit Toleranz H7.


Befestigung:

Individuelle Befestigungsmå¶glichkeiten, sowie Ausfå¾hrung få¼r eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.

Weitere MĶglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen $k\tilde{A}\P$ nnen die Handr \tilde{A} xder mit dem Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden. /





Codice	Art.	d	D	н	m	c	h	h3	d3	d1H7	Q	g	
W296080.0001	W296080.AD08H	26	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	142	Aggiungi
W296100.0001	W296100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	240	Aggiungi
W296130.0001	W296130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	435	Aggiungi
W296160.0001	W296160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	14	20	685	Aggiungi
W296200.0001	W296200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	1185	Aggiungi