











W297

SCHEIBENHANDRAD AUS ALUMINIUM MIT BOHRUNG UND DREHGRIFF

Farbe:

Vernickelt (galvanische Behandlung).

Alternativfarben (min 50 Stück):

Schwarz epoxydstaubbeschichtet:

(Bitte den Endbuchstaben der Artikelnummer (H) durch den Buchstaben V ersetzen (W297100.AD10V).

Stopfen:

Abdeckung aus schwarzem Polyamid (RAL 9011 Code 01).

Alternativfarben Abdeckung:

Beim schwarzen Scheibenrad ist die Abdeckung grau (RAL 7035 Code 13).

Seitengriff:

Drehgriff Art. M129 [S.FAM_M129.

Loch

Durchgangsbohrung mit Toleranz H7.


Befestigung:

Individuelle Befestigungsm \tilde{A} ¶glichkeiten, sowie Ausf \tilde{A} $\frac{1}{4}$ hrung f \tilde{A} $\frac{1}{4}$ r eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen k $\tilde{A}\P$ nnen die Handr \tilde{A} ¤der mit dem Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden. /





VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	d	D	н	m	c	h	h3	d3	d1H7	Q	dl	L	g	
W297080.0001	W297080.AD08H	26	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	52	185	Aggiungi
W297100.0001	W297100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	52	282	Aggiungi
W297130.0001	W297130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	23	62	492	Aggiungi
W297160.0001	W297160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	72	778	Aggiungi
W297200.0001	W297200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	25	81	1287	Aggiungi