

Y706

DIN 705 - STELLRINGE AUS STAHL MIT GEWINDESTIFT SCHLITZ ODER INNENSECHSKANT DIN 914

Farbe:

Y706:
Br $\frac{1}{4}$ nierung.
Y706PIN:
Natur.

Befestigung:

Befestigungsstift mit Innensechskant DIN 914

Achtung:

Der zweite Gewindestift wird ab dem Durchmesser $D \geq 70$ mm hinzugef $\frac{1}{4}$ gt.

Weitere M $\frac{1}{4}$ glichkeiten:

Keine.



VARIANTI PRODOTTO

AUSF $\frac{1}{4}$ HRUNG Y706: AUS BR $\frac{1}{4}$ NIERTEM STAHL

Codice	Art.	Dh13	Hjs14	d2	d1H8	g	
Y706007.0002	Y706007.VBD003	7	5	M2	3	1,2	Aggiungi
Y706008.0002	Y706008.VBD004	8	5	M2,5	4	1,4	Aggiungi
Y706010.0002	Y706010.VBD005	10	6	M3	5	2,7	Aggiungi
Y706012.0003	Y706012.VBD006	12	8	M4	6	5	Aggiungi
Y706012.0004	Y706012.VBD007	12	8	M4	7	5	Aggiungi
Y706016.0002	Y706016.VBD008	16	8	M4	8	9	Aggiungi
Y706018.0002	Y706018.VBD009	18	10	M5	9	14,5	Aggiungi
Y706020.0003	Y706020.VBD010	20	10	M5	10	18	Aggiungi
Y706020.0005	Y706020.VBD011	20	10	M5	11	16,5	Aggiungi
Y706022.0002	Y706022.VBD012	22	12	M6	12	24	Aggiungi
Y706025.0003	Y706025.VBD014	25	12	M6	14	30,5	Aggiungi
Y706025.0004	Y706025.VBD015	25	12	M6	15	28	Aggiungi
Y706028.0002	Y706028.VBD016	28	12	M6	16	37	Aggiungi
Y706032.0003	Y706032.VBD018	32	14	M6	18	58	Aggiungi
Y706032.0004	Y706032.VBD020	32	14	M6	20	52	Aggiungi
Y706040.0004	Y706040.VBD024	40	16	M8	24	98	Aggiungi
Y706040.0005	Y706040.VBD025	40	16	M8	25	94	Aggiungi

Codice	Art.	Dh13	Hjs14	d2	d1H8	g	
Y706040.0007	Y706040.VBD026	40	16	M8	26	86,5	Aggiungi
Y706045.0003	Y706045.VBD028	45	16	M8	28	120	Aggiungi
Y706045.0004	Y706045.VBD030	45	16	M8	30	107	Aggiungi
Y706050.0002	Y706050.VBD032	50	16	M8	32	142	Aggiungi
Y706056.0004	Y706056.VBD035	56	16	M8	35	184	Aggiungi
Y706056.0005	Y706056.VBD036	56	16	M8	36	177	Aggiungi
Y706056.0006	Y706056.VBD038	56	16	M8	38	163	Aggiungi
Y706063.0003	Y706063.VBD040	63	18	M10	40	256	Aggiungi
Y706063.0004	Y706063.VBD042	63	18	M10	42	240	Aggiungi
Y706070.0003	Y706070.VBD045	70	18	M10	45	313	Aggiungi
Y706070.0004	Y706070.VBD048	70	18	M10	48	313	Aggiungi
Y706080.0005	Y706080.VBD050	80	18	M10	50	424	Aggiungi
Y706080.0006	Y706080.VBD052	80	18	M10	52	401	Aggiungi
Y706080.0007	Y706080.VBD055	80	18	M10	55	367	Aggiungi
Y706080.0008	Y706080.VBD056	80	18	M10	56	362	Aggiungi
Y706090.0004	Y706090.VBD058	90	20	M10	58	572	Aggiungi
Y706090.0005	Y706090.VBD060	90	20	M10	60	555	Aggiungi
Y706090.0006	Y706090.VBD063	90	20	M10	63	498	Aggiungi
Y706100.0004	Y706100.VBD065	100	20	M10	65	702	Aggiungi
Y706100.0005	Y706100.VBD068	100	20	M10	68	702	Aggiungi
Y706100.0006	Y706100.VBD070	100	20	M10	70	615	Aggiungi
Y706110.0004	Y706110.VBD072	110	22	M12	72	938	Aggiungi
Y706110.0005	Y706110.VBD075	110	22	M12	75	878	Aggiungi
Y706110.0006	Y706110.VBD080	110	22	M12	80	773	Aggiungi
Y706125.0003	Y706125.VBD085	125	22	M12	85	1139	Aggiungi
Y706125.0004	Y706125.VBD090	125	22	M12	90	1021	Aggiungi
Y706140.0002	Y706140.VBD100	140	25	M12	100	1480	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¹/₄HRUNG Y706 PIN - AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	Dh13	Hjs14	d2	d1H8	g	
Y706007.0001	Y706007.IND003PIN	7	5	M2	3	1,2	Aggiungi
Y706008.0001	Y706008.IND004PIN	8	5	M2,5	4	1,4	Aggiungi
Y706010.0001	Y706010.IND005PIN	10	6	M3	5	2,7	Aggiungi
Y706012.0002	Y706012.IND007PIN	12	8	M4	7	5	Aggiungi
Y706016.0001	Y706016.IND008PIN	16	8	M4	8	9	Aggiungi
Y706018.0001	Y706018.IND009PIN	18	10	M5	9	14,5	Aggiungi
Y706020.0001	Y706020.IND010PIN	20	10	M5	10	18	Aggiungi

Codice	Art.	Dh13	Hjs14	d2	d1H8	g	
Y706020.0002	Y706020.IND011PIN	20	10	M5	11	16,5	Aggiungi
Y706022.0001	Y706022.IND012PIN	22	12	M6	12	24	Aggiungi
Y706025.0001	Y706025.IND014PIN	25	12	M6	14	30,5	Aggiungi
Y706025.0002	Y706025.IND015PIN	25	12	M6	15	28	Aggiungi
Y706028.0001	Y706028.IND016PIN	28	12	M6	16	37	Aggiungi
Y706032.0001	Y706032.IND018PIN	32	14	M6	18	58	Aggiungi
Y705032.0002	Y705032.IND020PIN	32	14	M6	20	52	Aggiungi
Y706040.0001	Y706040.IND024PIN	40	16	M8	24	98	Aggiungi
Y706040.0002	Y706040.IND025PIN	40	16	M8	25	94	Aggiungi
Y706040.0003	Y706040.IND026PIN	40	16	M8	26	86,5	Aggiungi
Y706045.0001	Y706045.IND028PIN	45	16	M8	28	120	Aggiungi
Y706045.0002	Y706045.IND030PIN	45	16	M8	30	107	Aggiungi
Y706050.0001	Y706050.IND032PIN	50	16	M8	32	142	Aggiungi
Y706056.0001	Y706056.IND035PIN	56	16	M8	35	184	Aggiungi
Y706056.0002	Y706056.IND036PIN	56	16	M8	36	177	Aggiungi
Y706056.0003	Y706056.IND038PIN	56	16	M8	38	163	Aggiungi
Y706063.0001	Y706063.IND040PIN	63	18	M10	40	256	Aggiungi
Y706063.0002	Y706063.IND042PIN	63	18	M10	42	240	Aggiungi
Y706070.0001	Y706070.IND045PIN	70	18	M10	45	313	Aggiungi
Y706070.0002	Y706070.IND048PIN	70	18	M10	48	313	Aggiungi
Y706080.0001	Y706080.IND050PIN	80	18	M10	50	424	Aggiungi
Y706080.0002	Y706080.IND052PIN	80	18	M10	52	401	Aggiungi
Y706080.0003	Y706080.IND055PIN	80	18	M10	55	367	Aggiungi
Y706080.0004	Y706080.IND056PIN	80	18	M10	56	362	Aggiungi
Y706090.0001	Y706090.IND058PIN	90	20	M10	58	572	Aggiungi
Y706090.0002	Y706090.IND060PIN	90	20	M10	60	555	Aggiungi
Y706090.0003	Y706090.IND063PIN	90	20	M10	63	498	Aggiungi
Y706100.0001	Y706100.IND065PIN	100	20	M10	65	702	Aggiungi
Y706100.0002	Y706100.IND068PIN	100	20	M10	68	702	Aggiungi
Y706100.0003	Y706100.IND070PIN	100	20	M10	70	615	Aggiungi
Y706110.0001	Y706110.IND072PIN	110	22	M12	72	938	Aggiungi
Y706110.0002	Y706110.IND075PIN	110	22	M12	75	878	Aggiungi
Y706110.0003	Y706110.IND080PIN	110	22	M12	80	773	Aggiungi
Y706125.0001	Y706125.IND085PIN	125	22	M12	85	1139	Aggiungi
Y706125.0002	Y706125.IND090PIN	125	22	M12	90	1021	Aggiungi
Y706140.0001	Y706140.IND100PIN	140	25	M12	100	1480	Aggiungi