

F202

STERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG AUS BAKELIT, MIT AUSSENGEWINDE

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g)

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	
-	F20225.BM04X1001	25	25	20	9	11	60	M4	10	Aggiungi
-	F20225.BM04X2001	25	25	20	9	11	60	M4	20	Aggiungi

Codice	art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	
-	F20225.BM04X3001	25	25	20	9	11	60	M4	30	Aggiungi
-	F20225.BM04X4001	25	25	20	9	11	60	M4	40	Aggiungi
-	F20225.BM04X5001	25	25	20	9	11	60	M4	50	Aggiungi
-	F20225.BM05X2001	25	25	20	9	11	60	M5	20	Aggiungi
-	F20225.BM05X3001	25	25	20	9	11	60	M5	30	Aggiungi
-	F20225.BM05X4001	25	25	20	9	11	60	M5	40	Aggiungi
-	F20225.BM05X5001	25	25	20	9	11	60	M5	50	Aggiungi
-	F20225.BM05X6001	25	25	20	9	11	60	M5	60	Aggiungi
-	F20225.BM06X2001	25	25	20	9	11	60	M6	20	Aggiungi
-	F20225.BM06X3001	25	25	20	9	11	60	M6	30	Aggiungi
-	F20225.BM06X4001	25	25	20	9	11	60	M6	40	Aggiungi
-	F20225.BM06X5001	25	25	20	9	11	60	M6	50	Aggiungi
F20225.0014	F20225.BM06X6001	25	25	20	9	11	60	M6	60	Aggiungi
-	F20230.BM04X2001	30	30	25	11	14	60	M4	20	Aggiungi
-	F20230.BM04X3001	30	30	25	11	14	60	M4	30	Aggiungi
-	F20230.BM04X4001	30	30	25	11	14	60	M4	40	Aggiungi
-	F20230.BM04X5001	30	30	25	11	14	60	M4	50	Aggiungi
-	F20230.BM04X6001	30	30	25	11	14	60	M4	60	Aggiungi
F20230.0002	F20230.BM05X2001	30	30	25	11	14	60	M5	20	Aggiungi
F20230.0003	F20230.BM05X3001	30	30	25	11	14	60	M5	30	Aggiungi
F20230.0004	F20230.BM05X4001	30	30	25	11	14	60	M5	40	Aggiungi
F20230.0005	F20230.BM05X5001	30	30	25	11	14	60	M5	50	Aggiungi
F20230.0006	F20230.BM05X6001	30	30	25	11	14	60	M5	60	Aggiungi
F20230.0008	F20230.BM06X2001	30	30	25	11	14	60	M6	20	Aggiungi
-	F20230.BM06X3001	30	30	25	11	14	60	M6	30	Aggiungi
-	F20230.BM06X4001	30	30	25	11	14	60	M6	40	Aggiungi
-	F20230.BM06X5001	30	30	25	11	14	60	M6	50	Aggiungi
-	F20230.BM06X6001	30	30	25	11	14	60	M6	60	Aggiungi
-	F20240.BM05X2001	40	40	30	13	17	60	M5	20	Aggiungi
-	F20240.BM05X3001	40	40	30	13	17	60	M5	30	Aggiungi
-	F20240.BM05X4001	40	40	30	13	17	60	M5	40	Aggiungi
-	F20240.BM05X5001	40	40	30	13	17	60	M5	50	Aggiungi
-	F20240.BM05X6001	40	40	30	13	17	60	M5	60	Aggiungi
F20240.0002	F20240.BM06X2001	40	40	30	13	17	60	M6	20	Aggiungi
F20240.0003	F20240.BM06X3001	40	40	30	13	17	60	M6	30	Aggiungi
F20240.0004	F20240.BM06X4001	40	40	30	13	17	60	M6	40	Aggiungi
F20240.0005	F20240.BM06X5001	40	40	30	13	17	60	M6	50	Aggiungi
F20240.0006	F20240.BM06X6001	40	40	30	13	17	60	M6	60	Aggiungi
F20240.0008	F20240.BM08X2001	40	40	30	13	17	60	M8	20	Aggiungi

Codice	art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	
F20240.0009	F20240.BM08X3001	40	40	30	13	17	60	M8	30	Aggiungi
F20240.0010	F20240.BM08X4001	40	40	30	13	17	60	M8	40	Aggiungi
F20240.0011	F20240.BM08X5001	40	40	30	13	17	60	M8	50	Aggiungi
F20240.0012	F20240.BM08X6001	40	40	30	13	17	60	M8	60	Aggiungi
-	F20240.BM10X2001	40	40	30	13	17	60	M10	20	Aggiungi
-	F20240.BM10X3001	40	40	30	13	17	60	M10	30	Aggiungi
-	F20240.BM10X4001	40	40	30	13	17	60	M10	40	Aggiungi
-	F20240.BM10X5001	40	40	30	13	17	60	M10	50	Aggiungi
-	F20240.BM10X6001	40	40	30	13	17	60	M10	60	Aggiungi
-	F20250.BM06X2001	50	50	33	13	20	60	M6	20	Aggiungi
-	F20250.BM06X3001	50	50	33	13	20	60	M6	30	Aggiungi
-	F20250.BM06X4001	50	50	33	13	20	60	M6	40	Aggiungi
-	F20250.BM06X5001	50	50	33	13	20	60	M6	50	Aggiungi
-	F20250.BM06X6001	50	50	33	13	20	60	M6	60	Aggiungi
F20250.0008	F20250.BM08X2001	50	50	33	13	20	60	M8	20	Aggiungi
F20250.0009	F20250.BM08X3001	50	50	33	13	20	60	M8	30	Aggiungi
F20250.0010	F20250.BM08X4001	50	50	33	13	20	60	M8	40	Aggiungi
F20250.0011	F20250.BM08X5001	50	50	33	13	20	60	M8	50	Aggiungi
F20250.0012	F20250.BM08X6001	50	50	33	13	20	60	M8	60	Aggiungi
F20250.0013	F20250.BM10X2001	50	50	33	13	20	60	M10	20	Aggiungi
F20250.0014	F20250.BM10X3001	50	50	33	13	20	60	M10	30	Aggiungi
F20250.0015	F20250.BM10X4001	50	50	33	13	20	60	M10	40	Aggiungi
F20250.0016	F20250.BM10X5001	50	50	33	13	20	60	M10	50	Aggiungi
F20250.0017	F20250.BM10X6001	50	50	33	13	20	60	M10	60	Aggiungi
-	F20250.BM12X2001	50	50	33	13	20	60	M12	20	Aggiungi
-	F20250.BM12X3001	50	50	33	13	20	60	M12	30	Aggiungi
-	F20250.BM12X4001	50	50	33	13	20	60	M12	40	Aggiungi
-	F20250.BM12X5001	50	50	33	13	20	60	M12	50	Aggiungi
-	F20250.BM12X6001	50	50	33	13	20	60	M12	60	Aggiungi
-	F20260.BM08X2001	60	60	37	15	22	60	M8	20	Aggiungi
-	F20260.BM08X3001	60	60	37	15	22	60	M8	30	Aggiungi
-	F20260.BM08X4001	60	60	37	15	22	60	M8	40	Aggiungi
-	F20260.BM08X5001	60	60	37	15	22	60	M8	50	Aggiungi
-	F20260.BM08X6001	60	60	37	15	22	60	M8	60	Aggiungi
F20260.0008	F20260.BM10X2001	60	60	37	15	22	60	M10	20	Aggiungi
F20260.0009	F20260.BM10X3001	60	60	37	15	22	60	M10	30	Aggiungi
F20260.0010	F20260.BM10X4001	60	60	37	15	22	60	M10	40	Aggiungi
F20260.0011	F20260.BM10X5001	60	60	37	15	22	60	M10	50	Aggiungi
F20260.0012	F20260.BM10X6001	60	60	37	15	22	60	M10	60	Aggiungi

Codice	art.	D	d	H	m	c	LM	d16g	Q	
F20260.0014	F20260.BM12X2001	60	60	37	15	22	60	M12	20	Aggiungi
F20260.0015	F20260.BM12X3001	60	60	37	15	22	60	M12	30	Aggiungi
F20260.0016	F20260.BM12X4001	60	60	37	15	22	60	M12	40	Aggiungi
F20260.0017	F20260.BM12X5001	60	60	37	15	22	60	M12	50	Aggiungi
F20260.0018	F20260.BM12X6001	60	60	37	15	22	60	M12	60	Aggiungi
-	F20260.BM14X2001	60	60	37	15	22	60	M14	20	Aggiungi
-	F20260.BM14X3001	60	60	37	15	22	60	M14	30	Aggiungi
-	F20260.BM14X4001	60	60	37	15	22	60	M14	40	Aggiungi
-	F20260.BM14X5001	60	60	37	15	22	60	M14	50	Aggiungi
-	F20260.BM14X6001	60	60	37	15	22	60	M14	60	Aggiungi
-	F20270.BM10X2001	70	70	41	17	24	60	M10	20	Aggiungi
-	F20270.BM10X3001	70	70	41	17	24	60	M10	30	Aggiungi
-	F20270.BM10X4001	70	70	41	17	24	60	M10	40	Aggiungi
-	F20270.BM10X5001	70	70	41	17	24	60	M10	50	Aggiungi
-	F20270.BM10X6001	70	70	41	17	24	60	M10	60	Aggiungi
-	F20270.BM12X2001	70	70	41	17	24	60	M12	20	Aggiungi
-	F20270.BM12X3001	70	70	41	17	24	60	M12	30	Aggiungi
-	F20270.BM12X4001	70	70	41	17	24	60	M12	40	Aggiungi
-	F20270.BM12X5001	70	70	41	17	24	60	M12	50	Aggiungi
-	F20270.BM12X6001	70	70	41	17	24	60	M12	60	Aggiungi