

P540

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 12.4 E ANTISCIVOLO

Colore:

P540:
Zincatura standard blue.
P540CIN:
Naturale.

Inserti:

P540:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio zincato,
(tolleranza filetto 6g).
P540CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio inox (Aisi
303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:


Stelo non smontabile. La sfera non Ã" toglibile in quanto il bordo della sede Ã" stato ribattuto.

Base antiscivolo:

Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P540: PIEDE DI APPOGGIO IN ACCIAIO ZINCATO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) E SFERA 12.5 - CON ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54040.0009	P54040.VZM08X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	45	136	13	Aggiungi
P54040.0010	P54040.VZM08X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	70	143	13	Aggiungi
-	P54040.VZM10X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	45	144	23	Aggiungi
-	P54040.VZM10X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	70	156	23	Aggiungi
P54040.0013	P54040.VZM10X100	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	100	183	23	Aggiungi
-	P54040.VZM12X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	45	153	23	Aggiungi
-	P54040.VZM12X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	70	172	23	Aggiungi
P54040.0016	P54040.VZM12X100	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	100	192	23	Aggiungi
-	P54050.VZM08X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	45	205	13	Aggiungi
-	P54050.VZM08X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	70	212	13	Aggiungi
-	P54050.VZM10X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	45	213	23	Aggiungi
-	P54050.VZM10X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	70	225	23	Aggiungi
P54050.0014	P54050.VZM10X100	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	100	250	23	Aggiungi
-	P54050.VZM12X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	45	222	23	Aggiungi
-	P54050.VZM12X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	70	241	23	Aggiungi
P54050.0018	P54050.VZM12X100	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	100	261	23	Aggiungi
-	P54060.VZM08X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	45	310	13	Aggiungi
-	P54060.VZM08X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	70	317	13	Aggiungi
-	P54060.VZM10X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	45	318	23	Aggiungi
-	P54060.VZM10X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	70	330	23	Aggiungi
P54060.0013	P54060.VZM10X100	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	100	355	23	Aggiungi
P54060.0015	P54060.VZM12X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	45	327	23	Aggiungi
P54060.0016	P54060.VZM12X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	70	346	23	Aggiungi
P54060.0014	P54060.VZM12X100	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	100	366	23	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
-	P54040.INM08X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	45	136	13	Aggiungi
P54040.0002	P54040.INM08X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	70	143	13	Aggiungi
-	P54040.INM10X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	45	144	23	Aggiungi
-	P54040.INM10X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	70	156	23	Aggiungi
P54040.0005	P54040.INM10X100CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	100	183	23	Aggiungi
-	P54040.INM12X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	45	153	23	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
-	P54040.INM12X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	70	172	23	Aggiungi
P54040.0008	P54040.INM12X100CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	100	192	23	Aggiungi
-	P54050.INM08X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	45	205	13	Aggiungi
-	P54050.INM08X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	70	212	13	Aggiungi
-	P54050.INM10X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	45	213	23	Aggiungi
-	P54050.INM10X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	70	225	23	Aggiungi
P54050.0005	P54050.INM10X100CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	100	250	23	Aggiungi
-	P54050.INM12X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	45	222	23	Aggiungi
-	P54050.INM12X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	70	241	23	Aggiungi
P54050.0008	P54050.INM12X100CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	100	261	23	Aggiungi
-	P54060.INM08X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	45	310	13	Aggiungi
-	P54060.INM08X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	70	317	13	Aggiungi
-	P54060.INM10X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	45	318	23	Aggiungi
-	P54060.INM10X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	70	330	23	Aggiungi
P54060.0005	P54060.INM10X100CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	100	355	23	Aggiungi
-	P54060.INM12X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	45	327	23	Aggiungi
-	P54060.INM12X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	70	346	23	Aggiungi
P54060.0008	P54060.INM12X100CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	100	366	23	Aggiungi