

P541

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 15 E ANTISCIVOLO

Colore:

P541:
Zincatura standard blue.
P541CIN:
Naturale.

Inserti:

P541:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato,
(tolleranza filetto 6g).
P541CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi
303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:


Stelo non smontabile. La sfera non Ã" toglibile in quanto il bordo della sede Ã" stato ribattuto.

Base antiscivolo:

Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantitÃ gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE P541: PIEDE DI APPOGGIO IN ACCIAIO ZINCATO CON STELO TIPO A (CON ESAGONO) SFERA 15 - ANTISCIVOLO IN SBS

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
-	P54140.VZM12X50	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	50	170	33	Aggiungi
-	P54140.VZM12X70	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	70	183	33	Aggiungi
-	P54140.VZM12X90	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	90	198	33	Aggiungi
P54140.0022	P54140.VZM12X110	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	110	214	33	Aggiungi
-	P54140.VZM14X50	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	50	182	33	Aggiungi
-	P54140.VZM14X70	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	70	202	33	Aggiungi
-	P54140.VZM14X90	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	90	223	33	Aggiungi
P54140.0026	P54140.VZM14X110	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	110	240	33	Aggiungi
P54140.0027	P54140.VZM14X130	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	130	258	33	Aggiungi
P54140.0028	P54140.VZM14X150	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	150	274	33	Aggiungi
-	P54140.VZM16X50	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	50	198	50	Aggiungi
-	P54140.VZM16X70	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	70	224	50	Aggiungi
-	P54140.VZM16X90	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	90	250	50	Aggiungi
P54140.0032	P54140.VZM16X110	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	110	275	50	Aggiungi
P54140.0033	P54140.VZM16X130	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	130	301	50	Aggiungi
P54140.0034	P54140.VZM16X150	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	150	326	50	Aggiungi
P54140.0035	P54140.VZM16X170	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	170	354	50	Aggiungi
P54140.0036	P54140.VZM16X190	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	190	377	50	Aggiungi
-	P54150.VZM12X50	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	50	239	33	Aggiungi
P54150.0022	P54150.VZM12X70	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	70	252	33	Aggiungi
-	P54150.VZM12X90	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	90	267	33	Aggiungi
P54150.0021	P54150.VZM12X110	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	110	283	33	Aggiungi
-	P54150.VZM14X50	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	50	251	33	Aggiungi
-	P54150.VZM14X70	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	70	271	33	Aggiungi
-	P54150.VZM14X90	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	90	292	33	Aggiungi
P54150.0026	P54150.VZM14X110	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	110	309	33	Aggiungi
P54150.0027	P54150.VZM14X130	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	130	326	33	Aggiungi
P54150.0028	P54150.VZM14X150	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	150	343	33	Aggiungi
-	P54150.VZM16X50	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	50	267	50	Aggiungi
-	P54150.VZM16X70	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	70	293	50	Aggiungi
-	P54150.VZM16X90	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	90	319	50	Aggiungi
P54150.0032	P54150.VZM16X110	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	110	344	50	Aggiungi
P54150.0033	P54150.VZM16X130	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	130	370	50	Aggiungi
P54150.0034	P54150.VZM16X150	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	150	395	50	Aggiungi
P54150.0035	P54150.VZM16X170	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	170	423	50	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54150.0036	P54150.VZM16X190	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	190	446	50	Aggiungi
-	P54160.VZM12X50	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	50	339	33	Aggiungi
-	P54160.VZM12X70	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	70	352	33	Aggiungi
-	P54160.VZM12X90	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	90	367	33	Aggiungi
P54160.0022	P54160.VZM12X110	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	110	383	33	Aggiungi
-	P54160.VZM14X50	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	50	351	33	Aggiungi
-	P54160.VZM14X70	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	70	371	33	Aggiungi
-	P54160.VZM14X90	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	90	392	33	Aggiungi
P54160.0026	P54160.VZM14X110	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	110	409	33	Aggiungi
P54160.0027	P54160.VZM14X130	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	130	426	33	Aggiungi
P54160.0028	P54160.VZM14X150	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	150	443	33	Aggiungi
-	P54160.VZM16X50	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	50	367	50	Aggiungi
-	P54160.VZM16X70	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	70	393	50	Aggiungi
-	P54160.VZM16X90	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	90	419	50	Aggiungi
P54160.0032	P54160.VZM16X110	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	110	444	50	Aggiungi
P54160.0033	P54160.VZM16X130	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	130	470	50	Aggiungi
P54160.0034	P54160.VZM16X150	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	150	495	50	Aggiungi
P54160.0035	P54160.VZM16X170	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	170	523	50	Aggiungi
P54160.0036	P54160.VZM16X190	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	190	546	50	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
-	P54140.INM12X50CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	50	170	33	Aggiungi
-	P54140.INM12X70CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	70	183	33	Aggiungi
-	P54140.INM12X90CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	90	198	33	Aggiungi
P54140.0004	P54140.INM12X110CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M12	110	214	33	Aggiungi
-	P54140.INM14X50CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	50	182	33	Aggiungi
-	P54140.INM14X70CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	70	202	33	Aggiungi
-	P54140.INM14X90CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	90	223	33	Aggiungi
P54140.0008	P54140.INM14X110CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	110	240	33	Aggiungi
P54140.0009	P54140.INM14X130CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	130	258	33	Aggiungi
P54140.0010	P54140.INM14X150CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M14	150	274	33	Aggiungi
-	P54140.INM16X50CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	50	198	50	Aggiungi
-	P54140.INM16X70CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	70	224	50	Aggiungi
-	P54140.INM16X90CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	90	250	50	Aggiungi
P54140.0014	P54140.INM16X110CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	110	275	50	Aggiungi
P54140.0015	P54140.INM16X130CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	130	301	50	Aggiungi
P54140.0016	P54140.INM16X150CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	150	326	50	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d16g	Q	g	F1_(kN)	
P54140.0017	P54140.INM16X170CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	170	354	50	Aggiungi
P54140.0018	P54140.INM16X190CIN	40	15	26	17.5	16	6.5	15	M16	190	377	50	Aggiungi
-	P54150.INM12X50CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	50	239	33	Aggiungi
P54150.0004	P54150.INM12X70CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	70	252	33	Aggiungi
-	P54150.INM12X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	90	267	33	Aggiungi
P54150.0003	P54150.INM12X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M12	110	283	33	Aggiungi
-	P54150.INM14X50CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	50	251	33	Aggiungi
-	P54150.INM14X70CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	70	271	33	Aggiungi
-	P54150.INM14X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	90	292	33	Aggiungi
P54150.0008	P54150.INM14X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	110	309	33	Aggiungi
P54150.0009	P54150.INM14X130CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	130	326	33	Aggiungi
P54150.0010	P54150.INM14X150CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M14	150	343	33	Aggiungi
-	P54150.INM16X50CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	50	267	50	Aggiungi
-	P54150.INM16X70CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	70	293	50	Aggiungi
-	P54150.INM16X90CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	90	319	50	Aggiungi
P54150.0014	P54150.INM16X110CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	110	344	50	Aggiungi
P54150.0015	P54150.INM16X130CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	130	370	50	Aggiungi
P54150.0016	P54150.INM16X150CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	150	395	50	Aggiungi
P54150.0017	P54150.INM16X170CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	170	423	50	Aggiungi
P54150.0018	P54150.INM16X190CIN	50	17.5	29.5	20	16	6.5	15	M16	190	446	50	Aggiungi
-	P54160.INM12X50CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	50	339	33	Aggiungi
-	P54160.INM12X70CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	70	352	33	Aggiungi
-	P54160.INM12X90CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	90	367	33	Aggiungi
P54160.0004	P54160.INM12X110CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M12	110	383	33	Aggiungi
-	P54160.INM14X50CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	50	351	33	Aggiungi
-	P54160.INM14X70CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	70	371	33	Aggiungi
-	P54160.INM14X90CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	90	392	33	Aggiungi
P54160.0008	P54160.INM14X110CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	110	409	33	Aggiungi
P54160.0009	P54160.INM14X130CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	130	426	33	Aggiungi
P54160.0010	P54160.INM14X150CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M14	150	443	33	Aggiungi
-	P54160.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	50	367	50	Aggiungi
-	P54160.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	70	393	50	Aggiungi
-	P54160.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	90	419	50	Aggiungi
P54160.0014	P54160.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	110	444	50	Aggiungi
P54160.0015	P54160.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	130	470	50	Aggiungi
P54160.0016	P54160.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	150	495	50	Aggiungi
P54160.0017	P54160.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	170	523	50	Aggiungi
P54160.0018	P54160.INM16X190CIN	60	19.5	32	22	16	6.5	15	M16	190	546	50	Aggiungi