W695CIN


POMELLO CON STELO DI FISSAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE



Colore:
Naturale.

ATTENZIONE:
> Consigliamo lâ€™esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H11.

Richieste Speciali:
Nessuna.



VARIANTI PRODOTTO

Codice	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	g

Codice	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	g	
W69521.0001	W69521.I05X10CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	10	6	22	Aggiungi
W69521.0002	W69521.I05X15CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	15	6	23	Aggiungi
W69521.0003	W69521.I05X20CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	20	6	23	Aggiungi
W69521.0004	W69521.I05X25CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	25	6	24	Aggiungi
W69521.0005	W69521.I05X30CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	30	6	25	Aggiungi
W69521.0006	W69521.I05X35CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	35	6	25	Aggiungi
W69521.0007	W69521.I05X40CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	40	6	26	Aggiungi
W69521.0008	W69521.I05X50CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	50	6	28	Aggiungi
W69521.0009	W69521.I05X60CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	60	6	29	Aggiungi
W69521.0010	W69521.I05X70CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	70	6	30	Aggiungi
W69521.0011	W69521.I06X10CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	10	7	23	Aggiungi
W69521.0012	W69521.I06X15CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	15	7	24	Aggiungi
W69521.0013	W69521.I06X20CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	20	7	25	Aggiungi
W69521.0014	W69521.I06X25CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	25	7	26	Aggiungi
W69521.0015	W69521.I06X30CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	30	7	27	Aggiungi
W69521.0016	W69521.I06X35CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	35	7	28	Aggiungi
W69521.0017	W69521.I06X40CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	40	7	29,5	Aggiungi
W69521.0018	W69521.I06X50CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	50	7	32	Aggiungi
W69521.0019	W69521.I06X60CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	60	7	34	Aggiungi
W69521.0020	W69521.I06X70CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	70	7	36	Aggiungi
W69521.0021	W69521.I06X80CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	80	7	38,5	Aggiungi
W69521.0022	W69521.I08X10CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	10	8	27	Aggiungi
W69521.0023	W69521.I08X15CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	15	8	29	Aggiungi
W69521.0024	W69521.I08X20CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	20	8	31	Aggiungi
W69521.0025	W69521.I08X25CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	25	8	32	Aggiungi
W69521.0026	W69521.I08X30CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	30	8	35	Aggiungi
W69521.0027	W69521.I08X35CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	35	8	36	Aggiungi
W69521.0028	W69521.I08X40CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	40	8	38	Aggiungi
W69521.0029	W69521.I08X50CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	50	8	42	Aggiungi
W69521.0030	W69521.I08X60CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	60	8	46	Aggiungi
W69521.0031	W69521.I08X70CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	70	8	50	Aggiungi
W69521.0032	W69521.I08X80CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	80	8	54	Aggiungi
W69525.0001	W69525.I10X100CIN	25,5	26	18	14	11,86	7,5	10	100	9	96	Aggiungi
W69535.0002	W69535.I12X20CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	20	10	98	Aggiungi
W69535.0003	W69535.I12X25CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	25	10	102	Aggiungi
W69535.0004	W69535.I12X30CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	30	10	107	Aggiungi
W69535.0005	W69535.I12X35CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	35	10	110	Aggiungi
W69535.0006	W69535.I12X40CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	40	10	115	Aggiungi

Codice	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	g	
W69535.0007	W69535.I12X50CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	50	10	123	Aggiungi
W69535.0008	W69535.I12X60CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	60	10	132	Aggiungi
W69535.0009	W69535.I12X70CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	70	10	140	Aggiungi
W69535.0010	W69535.I12X80CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	80	10	150	Aggiungi
W69535.0011	W69535.I12X90CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	90	10	157	Aggiungi
W69535.0001	W69535.I12X100CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	100	10	168	Aggiungi