

# W803

# SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON DADO DI BLOCCAGGIO

#### Colore:

W803: Brunito. W803CIN: Naturale.

#### **ATTENZIONE:**

> Consigliamo l' esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

> Dado fornito assemblato.


#### **Richieste Speciali:**

Su richiesta il dado puÃ<sup>2</sup> essere fornito smontato.

#### Nota:

Questa versione di spintore pu $\tilde{A}^2$  essere accoppiata con qualsiasi volantino con boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).





### VARIANTI PRODOTTO

## **VERSIONE W803 - IN ACCIAIO BRUNITO**

Codice	Art.	Н	h	h1	d2	d3	h3	е	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W803.0006	W803.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20	Aggiungi

Codice	Art.	Н	h	h1	d2	d3	h3	е	s	<b>e2</b>	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W803010.0002	W803010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20	Aggiungi
W803.0007	W803.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32	Aggiungi
W803012.0002	W803012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32	Aggiungi
W803.0008	W803.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62	Aggiungi
W803.0009	W803.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134	Aggiungi
W803020.0001	W803020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134	Aggiungi

## VARIANTI PRODOTTO

## VERSIONE W803 CIN - IN ACCIAIO INOX (AISI 303)

Codice	Art.	н	h	h1	d2	d3	h3	е	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W803.0001	W803.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20	Aggiungi
W803010.0001	W803010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20	Aggiungi
W803.0002	W803.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32	Aggiungi
W803012.0001	W803012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32	Aggiungi
W803.0003	W803.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62	Aggiungi
W803.0004	W803.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134	Aggiungi
W803020.0002	W803020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134	Aggiungi