

Y379

DIN ISO 7379 - VITE A COLLETTA

Colore:

Y379:

Nera da brunitura.

Y379 CIN:


Naturale.

Lavorazione:

Perno con gambo rettificato (tolleranza f9), parzialmente filettato (tolleranza 6g) con esagono incassato nella testa.

Richieste speciali:

Nessuna.



VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y379 - IN ACCIAIO BRUNITO

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37904.0006	Y37904.SBM03X06	7	M3	3	7	2	4	06	1,6	Aggiungi

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37904.0007	Y37904.SBM03X08	7	M3	3	7	2	4	08	1,8	Aggiungi
Y37904.0008	Y37904.SBM03X10	7	M3	3	7	2	4	10	2	Aggiungi
Y37904.0009	Y37904.SBM03X12	7	M3	3	7	2	4	12	2,2	Aggiungi
Y37904.0010	Y37904.SBM03X16	7	M3	3	7	2	4	16	2,5	Aggiungi
Y37904.0011	Y37904.SBM03X20	7	M3	3	7	2	4	20	3	Aggiungi
Y37905.0007	Y37905.SBM04X08	9	M4	4	8	2,5	5	08	3,6	Aggiungi
Y37905.0008	Y37905.SBM04X10	9	M4	4	8	2,5	5	10	3,8	Aggiungi
Y37905.0009	Y37905.SBM04X16	9	M4	4	8	2,5	5	16	4,8	Aggiungi
Y37905.0010	Y37905.SBM04X20	9	M4	4	8	2,5	5	20	5,3	Aggiungi
Y37905.0011	Y37905.SBM04X30	9	M4	4	8	2,5	5	30	6,7	Aggiungi
Y37905.0012	Y37905.SBM04X40	9	M4	4	8	2,5	5	40	8,8	Aggiungi
Y37906.0007	Y37906.SBM05X16	10	M5	4,5	9,5	3	6	16	6,9	Aggiungi
Y37906.0008	Y37906.SBM05X20	10	M5	4,5	9,5	3	6	20	7,7	Aggiungi
Y37906.0009	Y37906.SBM05X25	10	M5	4,5	9,5	3	6	25	8,9	Aggiungi
Y37906.0010	Y37906.SBM05X30	10	M5	4,5	9,5	3	6	30	10	Aggiungi
Y37906.0011	Y37906.SBM05X40	10	M5	4,5	9,5	3	6	40	10,4	Aggiungi
Y37906.0012	Y37906.SBM05X50	10	M5	4,5	9,5	3	6	50	14	Aggiungi
Y37906.0013	Y37906.SBM05X60	10	M5	4,5	9,5	3	6	60	16,5	Aggiungi
Y37908.0008	Y37908.SBM06X16	13	M6	5,5	11	4	8	16	12,8	Aggiungi
Y37908.0009	Y37908.SBM06X20	13	M6	5,5	11	4	8	20	14,3	Aggiungi
Y37908.0010	Y37908.SBM06X25	13	M6	5,5	11	4	8	25	16,3	Aggiungi
Y37908.0011	Y37908.SBM06X30	13	M6	5,5	11	4	8	30	18	Aggiungi
Y37908.0012	Y37908.SBM06X40	13	M6	5,5	11	4	8	40	22	Aggiungi
Y37908.0013	Y37908.SBM06X50	13	M6	5,5	11	4	8	50	26	Aggiungi
Y37908.0014	Y37908.SBM06X60	13	M6	5,5	11	4	8	60	30	Aggiungi
Y37910.0010	Y37910.SBM08X16	16	M8	7	13	5	10	16	23	Aggiungi
Y37910.0011	Y37910.SBM08X20	16	M8	7	13	5	10	20	25	Aggiungi
Y37910.0012	Y37910.SBM08X25	16	M8	7	13	5	10	25	28	Aggiungi
Y37910.0013	Y37910.SBM08X30	16	M8	7	13	5	10	30	31	Aggiungi
Y37910.0014	Y37910.SBM08X40	16	M8	7	13	5	10	40	38	Aggiungi
Y37910.0015	Y37910.SBM08X50	16	M8	7	13	5	10	50	44	Aggiungi
Y37910.0016	Y37910.SBM08X60	16	M8	7	13	5	10	60	50	Aggiungi
Y37910.0017	Y37910.SBM08X70	16	M8	7	13	5	10	70	56	Aggiungi
Y37910.0018	Y37910.SBM08X80	16	M8	7	13	5	10	80	62	Aggiungi
Y37912.0013	Y37912.SBM10X16	18	M10	9	16	6	12	16	36	Aggiungi
Y37912.0014	Y37912.SBM10X20	18	M10	9	16	6	12	20	40	Aggiungi
Y37912.0015	Y37912.SBM10X25	18	M10	9	16	6	12	25	45	Aggiungi
Y37912.0016	Y37912.SBM10X30	18	M10	9	16	6	12	30	50	Aggiungi
Y37912.0017	Y37912.SBM10X40	18	M10	9	16	6	12	40	55	Aggiungi

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37912.0018	Y37912.SBM10X50	18	M10	9	16	6	12	50	65	Aggiungi
Y37912.0019	Y37912.SBM10X60	18	M10	9	16	6	12	60	75	Aggiungi
Y37912.0020	Y37912.SBM10X70	18	M10	9	16	6	12	70	85	Aggiungi
Y37912.0021	Y37912.SBM10X80	18	M10	9	16	6	12	80	93	Aggiungi
Y37912.0022	Y37912.SBM10X90	18	M10	9	16	6	12	90	102	Aggiungi
Y37912.0012	Y37912.SBM10X100	18	M10	9	16	6	12	100	112	Aggiungi
Y37916.0012	Y37916.SBM12X30	24	M12	11	18	8	16	30	92	Aggiungi
Y37916.0013	Y37916.SBM12X40	24	M12	11	18	8	16	40	108	Aggiungi
Y37916.0014	Y37916.SBM12X50	24	M12	11	18	8	16	50	124	Aggiungi
Y37916.0015	Y37916.SBM12X60	24	M12	11	18	8	16	60	140	Aggiungi
Y37916.0016	Y37916.SBM12X70	24	M12	11	18	8	16	70	156	Aggiungi
Y37916.0017	Y37916.SBM12X80	24	M12	11	18	8	16	80	171	Aggiungi
Y37916.0018	Y37916.SBM12X90	24	M12	11	18	8	16	90	186	Aggiungi
Y37916.0010	Y37916.SBM12X100	24	M12	11	18	8	16	100	203	Aggiungi
Y37916.0011	Y37916.SBM12X120	24	M12	11	18	8	16	120	233	Aggiungi
Y37920.0012	Y37920.SBM16X30	30	M16	14	22	10	20	30	167	Aggiungi
Y37920.0013	Y37920.SBM16X40	30	M16	14	22	10	20	40	193	Aggiungi
Y37920.0014	Y37920.SBM16X50	30	M16	14	22	10	20	50	218	Aggiungi
Y37920.0015	Y37920.SBM16X60	30	M16	14	22	10	20	60	242	Aggiungi
Y37920.0016	Y37920.SBM16X70	30	M16	14	22	10	20	70	266	Aggiungi
Y37920.0017	Y37920.SBM16X80	30	M16	14	22	10	20	80	290	Aggiungi
Y37920.0018	Y37920.SBM16X90	30	M16	14	22	10	20	90	315	Aggiungi
Y37920.0010	Y37920.SBM16X100	30	M16	14	22	10	20	100	340	Aggiungi
Y37920.0011	Y37920.SBM16X120	30	M16	14	22	10	20	120	389	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

VERSIONE Y379 CIN - IN ACCIAIO INOX (AISI 304)

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37904.0001	Y37904.INM03X06CIN	7	M3	3	7	2	4	06	1,6	Aggiungi
Y37904.0002	Y37904.INM03X08CIN	7	M3	3	7	2	4	08	1,8	Aggiungi
Y37904.0003	Y37904.INM03X10CIN	7	M3	3	7	2	4	10	2	Aggiungi
Y37904.0004	Y37904.INM03X16CIN	7	M3	3	7	2	4	16	2,2	Aggiungi
Y37904.0005	Y37904.INM03X20CIN	7	M3	3	7	2	4	20	2,5	Aggiungi
Y37905.0001	Y37905.INM04X08CIN	9	M4	4	8	2,5	5	08	3,6	Aggiungi
Y37905.0002	Y37905.INM04X10CIN	9	M4	4	8	2,5	5	10	3,8	Aggiungi
Y37905.0003	Y37905.INM04X16CIN	9	M4	4	8	2,5	5	16	4,8	Aggiungi
Y37905.0004	Y37905.INM04X20CIN	9	M4	4	8	2,5	5	20	5,3	Aggiungi
Y37905.0005	Y37905.INM04X30CIN	9	M4	4	8	2,5	5	30	6,7	Aggiungi

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37905.0006	Y37905.INM04X40CIN	9	M4	4	8	2,5	5	40	8,8	Aggiungi
Y37906.0001	Y37906.INM05X16CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	16	6,9	Aggiungi
Y37906.0002	Y37906.INM05X20CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	20	7,7	Aggiungi
-	Y37906.INM05X25CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	25	8,9	Aggiungi
Y37906.0003	Y37906.INM05X30CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	30	10	Aggiungi
Y37906.0004	Y37906.INM05X40CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	40	10,4	Aggiungi
Y37906.0005	Y37906.INM05X50CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	50	14	Aggiungi
Y37906.0006	Y37906.INM05X60CIN	10	M5	4,5	9,5	3	6	60	16.5	Aggiungi
Y37908.0001	Y37908.INM06X16CIN	13	M6	5,5	11	4	8	16	12,8	Aggiungi
Y37908.0002	Y37908.INM06X20CIN	13	M6	5,5	11	4	8	20	14,3	Aggiungi
Y37908.0003	Y37908.INM06X25CIN	13	M6	5,5	11	4	8	25	16,3	Aggiungi
Y37908.0004	Y37908.INM06X30CIN	13	M6	5,5	11	4	8	30	18	Aggiungi
Y37908.0005	Y37908.INM06X40CIN	13	M6	5,5	11	4	8	40	22	Aggiungi
Y37908.0006	Y37908.INM06X50CIN	13	M6	5,5	11	4	8	50	26	Aggiungi
Y37908.0007	Y37908.INM06X60CIN	13	M6	5,5	11	4	8	60	30	Aggiungi
Y37910.0001	Y37910.INM08X16CIN	16	M6	7	13	5	10	16	23	Aggiungi
Y37910.0002	Y37910.INM08X20CIN	16	M6	7	13	5	10	20	25	Aggiungi
Y37910.0003	Y37910.INM08X25CIN	16	M6	7	13	5	10	25	28	Aggiungi
Y37910.0004	Y37910.INM08X30CIN	16	M6	7	13	5	10	30	31	Aggiungi
Y37910.0005	Y37910.INM08X40CIN	16	M6	7	13	5	10	40	38	Aggiungi
Y37910.0006	Y37910.INM08X50CIN	16	M6	7	13	5	10	50	44	Aggiungi
Y37910.0007	Y37910.INM08X60CIN	16	M6	7	13	5	10	60	50	Aggiungi
Y37910.0008	Y37910.INM08X70CIN	16	M6	7	13	5	10	70	56	Aggiungi
Y37910.0009	Y37910.INM08X80CIN	16	M6	7	13	5	10	80	62	Aggiungi
Y37912.0002	Y37912.INM10X16CIN	18	M10	9	16	6	12	16	36	Aggiungi
Y37912.0003	Y37912.INM10X20CIN	18	M10	9	16	6	12	20	40	Aggiungi
Y37912.0004	Y37912.INM10X25CIN	18	M10	9	16	6	12	25	45	Aggiungi
Y37912.0005	Y37912.INM10X30CIN	18	M10	9	16	6	12	30	50	Aggiungi
Y37912.0006	Y37912.INM10X40CIN	18	M10	9	16	6	12	40	55	Aggiungi
Y37912.0007	Y37912.INM10X50CIN	18	M10	9	16	6	12	50	65	Aggiungi
Y37912.0008	Y37912.INM10X60CIN	18	M10	9	16	6	12	60	75	Aggiungi
Y37912.0009	Y37912.INM10X70CIN	18	M10	9	16	6	12	70	85	Aggiungi
Y37912.0010	Y37912.INM10X80CIN	18	M10	9	16	6	12	80	93	Aggiungi
Y37912.0011	Y37912.INM10X90CIN	18	M10	9	16	6	12	90	102	Aggiungi
Y37912.0001	Y37912.INM10X100CIN	18	M10	9	16	6	12	100	112	Aggiungi
Y37916.0003	Y37916.INM12X30CIN	24	M12	11	18	8	16	30	92	Aggiungi
Y37916.0004	Y37916.INM12X40CIN	24	M12	11	18	8	16	40	108	Aggiungi
Y37916.0005	Y37916.INM12X50CIN	24	M12	11	18	8	16	50	124	Aggiungi
Y37916.0006	Y37916.INM12X60CIN	24	M12	11	18	8	16	60	140	Aggiungi

Codice	art.	D	d2 6g	H	h	E	d1 f9	Q	g	
Y37916.0007	Y37916.INM12X70CIN	24	M12	11	18	8	16	70	156	Aggiungi
Y37916.0008	Y37916.INM12X80CIN	24	M12	11	18	8	16	80	171	Aggiungi
Y37916.0009	Y37916.INM12X90CIN	24	M12	11	18	8	16	90	186	Aggiungi
Y37916.0001	Y37916.INM12X100CIN	24	M12	11	18	8	16	100	203	Aggiungi
Y37916.0002	Y37916.INM12X120CIN	24	M12	11	18	8	16	120	233	Aggiungi
Y37920.0003	Y37920.INM16X30CIN	30	M16	14	22	10	20	30	167	Aggiungi
Y37920.0004	Y37920.INM16X40CIN	30	M16	14	22	10	20	40	193	Aggiungi
Y37920.0005	Y37920.INM16X50CIN	30	M16	14	22	10	20	50	218	Aggiungi
Y37920.0006	Y37920.INM16X60CIN	30	M16	14	22	10	20	60	242	Aggiungi
Y37920.0007	Y37920.INM16X70CIN	30	M16	14	22	10	20	70	266	Aggiungi
Y37920.0008	Y37920.INM16X80CIN	30	M16	14	22	10	20	80	290	Aggiungi
Y37920.0009	Y37920.INM16X90CIN	30	M16	14	22	10	20	90	315	Aggiungi
Y37920.0001	Y37920.INM16X100CIN	30	M16	14	22	10	20	100	340	Aggiungi
Y37920.0002	Y37920.INM16X120CIN	30	M16	14	22	10	20	120	389	Aggiungi